

Описание API RAROS

Данное API позволяет получить данные поставщиков, а также запчастей.

Авторизация и ограничение API по количеству запросов

Для выполнения вызовов API необходимо проходить авторизацию. Для авторизации при выполнении запроса нужно передавать параметры `login`, `password`, соответствующее вашим логину-паролю, заданных на сайте www.raros.ru.

При неверно указанных `login`, `password` возвращается результат HTTP 403 (Permission denied).

Также есть ограничение по количеству вызовов API. Ограничение устанавливает по количеству запросов в минуту, час, сутки.

При превышении ограничений возвращается результат HTTP 429 (Too many requests).

Список производителей

Выводит список производителей по коду запчасти.

[GET] Список производителей по коду запчасти

`/service/producers?code={code}&login={login}&password={password}`

- Parameters
 - `code` (string, required) - Код запчасти
 - `login` (string, required) - Логин, требуемый для авторизации
 - `password` (string, required) - Пароль, требуемый для авторизации.
- Request (application/json)
- Response 200 (application/json)
 - Attributes (array[Producer object])
- Response 403

Неправильный логин-пароль

- Response 429

Превышение количества запросов, заданное raros.ru.
Для пользователей стоит ограничение по количеству запросов в минуту, час, день.

Список цен

Выводит список цен и наличия по коду и производителю

[GET] Список цен и наличие по коду и производителю

`/service/offers?code={code}&login={login}&password={password}&producer={producer}`

- Parameters
 - code (string, required) - Код запчасти
 - login (string, required) - Логин, требуемый для авторизации
 - password (string, required) - Пароль, требуемый для авторизации
 - producer (string, required) - Имя производителя
- Request (application/json)
- Response 200 (application/json)
 - Attributes (array[Offer object])
- Response 403

Неправильный логин-пароль

- Response 429

Превышение количества запросов, заданное garos.ru.
Для пользователей стоит ограничение по количеству запросов в минуту, час, день.

Data Structures

Producer object(object)

- code (string, required) - Код запчасти
- producer_name (string, required) - Название производителя
- product_name (string, required) - Наименование детали

Item Type (enum)

- original (string) - Оригинал
- analog (string) - Аналог
- replace (string) - Замена

Offer object (object)

- code (string, required) - Код детали
- product_name (string, required) - Наименование детали
- producer_name (string, required) - Название производителя
- price (string, required) - Цена, с точностью до копеек
- rest (string, required) - Остаток на складе. Либо "есть", либо точное количество -
- deliverydays (number, required) - Срок поставки, дней
- provider_rating (number, required) - Рейтинг поставщика
- updated (number, required) - Дата обновления формате "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
- itemtype (Item Type, required) -тип детали